




iReach Magnum

Agrafeuse linéaire
endoscopique motorisée

Distribué par

MID[®]
INNOVATION FOR SURGERY

55°

Articulation 55 °



12 Agrafages



Stabilité
renforcée



Compression
supérieure



Lame neuve dans
chaque chargeur

Caractéristiques

Gamme ENDO III motorisée

Les fondamentaux essentiels de la gamme d'agrafage ENDO III réimaginés et rassemblés dans une nouvelle marque

La compression des tissus couplée à l'agrafage en douceur produit une expérience sans précédent, ouvre de nouvelles possibilités au bloc.

Compression supérieure combinée à une sécurité maximale



Compression optimisée, qui réduit les dommages sur les tissus et offre une meilleure formation des agrafes



Retour audio après la précompression de **15 secondes**




Bouton de déverrouillage de sécurité, inverseur et marche arrière manuelle garantissent une sécurité maximale

Conçu pour la performance

55°

Jusqu'à 55° d'articulation dans les 2 directions en 5 positions



Algorithme avancé modulant la puissance de sortie pour des résultats optimisés



Chaque batterie livrée avec la poignée permet jusqu'à 12 agrafages



Témoin du niveau de la batterie



Molette d'articulation

IM45AS/IM45AM/IM45AL compatible avec

REC 45 GRA

REC 45 WHT

REC 45 BLU

REC 45 GLD

REC 45 GRN

REC 45 BLK

IM60AS/IM60AM/IM60AL compatible avec

REC 60 GRA

REC 60 WHT

REC 60 BLU

REC 60 GLD

REC 60 GRN

REC 60 BLK

Chargeur Endo III



Une large gamme de chargeurs pour patient unique offrant une excellente division des tissus, compatible avec les agrafeuses de 45 ou de 60mm.



Gamme de Chargeurs
6 hauteurs d'agrafes en 45 et 60mm disponibles pour toutes les chirurgies



Lame neuve dans chaque chargeur
assure des coupes de qualité et réduit le risque de métastases



Tous les chargeurs (Vert et Noir compris) passent dans des trocars de 12mm

Référence	Couleur	Hauteur agrafe ouverte	Hauteur agrafe fermée	Epaisseur des tissus	Nombre d'agrafes	Nombre de rangées d'agrafes	Qté/ Bte
REC 45 GRA	Gris	2.0 mm	0.75 mm	Vasculaire / fin	66	6	12
REC 60 GRA					90		
REC 45 WHT	Blanc	2.5 mm	1.0 mm	Vasculaire / fin	66		
REC 60 WHT					90		
REC 45 BLU	Bleu	3.5 mm	1.5 mm	Standard	66		
REC 60 BLU					90		
REC 45 GLD	Doré	3.8 mm	1.75 mm	Standard	66		
REC 60 GLD					90		
REC 45 GRN	Vert	4.1 mm	2.0 mm	Standard / épais	66		
REC 60 GRN					90		
REC 45 BLK	Noir	4.4 mm	2.2 mm	Standard / épais	66		
REC 60 BLK					90		

CONTACT US

202107

Global Headquarter

120 Xinxing Road
West Zone, TEDA
300462 Tianjin
China

T +86-22-25335069

International Sales Office

Room 1011, 228 Mei Yuan Rd Enterprise
Square, Jing'an District
200040, Shanghai
China

T +86-21-60126560

Distribué par

MID SAS



9 Chemin du Jubin, 69570
Dardilly, France

T +33 (0) 4 78 17 48 04

www.mid-med.com